




## Unsere Praxis-Anwendungsempfehlungen für Podofeet Max und PA-Feet 5 im Klauenbad:

- Bei stärkeren Klauengesundheitsproblemen und Mortellaro wird die Anwendung von Podofeet Max im Wechsel mit PA-Feet 5 empfohlen
- 2 Anwendungen pro Tag, an 2 aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche über 4-6 Wochen (wöchentlicher Wechsel der Produkte)
- Wenn sich die Klauengesundheitslage verbessert, setzen Sie die Produkte im Wechsel alle 2 Wochen (2x pro Tag, an 2 aufeinanderfolgenden Tagen) ein
- Das Ziel ist es, die Anwendungshäufigkeit angepasst an die Klauengesundheitslage so zu reduzieren, dass die Abstände der Anwendung immer größer werden (von alle 2 auf z.B. alle 6 Wochen).
- Weiterhin kann dazu übergegangen werden für eine normale Routinedesinfektion nur noch Podofeet Max einzusetzen
- Vor jeder Anwendung sollten die Klauen mit Podoclean oder Wasser gereinigt werden
- Im Klauenbad sollte die Lösung nach 150-200 Kühe gewechselt werden

### Größenempfehlung für Klauenbäder:



- schräge Seitenwände
- mind. 10 cm hohe Befüllung

#### KERSIA DEUTSCHLAND GMBH

Marie-Curie-Str. 23 // 53332 Bornheim-Sechtem  
Tel.: 02227 9082-0 // Fax: 02227 9082-22

Oberbrühlstr. 16-18 // 87700 Memmingen  
Tel.: 08331 8360-0 // Fax: 08331 8360-50

[www.kersia-group.com](http://www.kersia-group.com)





Klaue-  
hygiene  
Milchvieh

Ihr Partner  
**FÜR EFFIZIENTE UND  
ZEITGEMÄßE KLAUENHYGIENE**



### Warum zunächst eine Reinigung?

#### ZIELE:

- Reduzierung der Verschmutzung durch organisches Material
- Begrenzung der Bakterienvermehrung an der Klaue
- Verbessertes Kontakt der Desinfektionskomponente mit der Klaue

➔ Effektivere Desinfektion auf zuvor gereinigten Klauen!




Erste Anzeichen von Einschränkungen der Beweglichkeit:  
**LAHMHEIT**

10%

der Ursachen für Lahmheiten gehen auf die Knochen, die Gelenke, die Muskeln und die Nerven zurück

90%

der Lahmheiten beruhen auf Problemen mit den Klauen



### Auswirkungen der Lahmheiten:

- **Wirtschaftliche Einbußen:** 265 €/Kuh (zzgl. Tierarztkosten und mögliche Reproduktionsstörungen).

- **Tierwohl:** Schmerzen, eingeschränkte Beweglichkeit, verringerte Nahrungsaufnahme und herabgesetzte Flüssigkeitsaufnahme.



Mortellaro oder Digitale Dermatitis



Klauenhornfäule oder Interdigitale Dermatitis

Zwei Klauenerkrankungen aufgrund bakterieller Infektionen  
=  
Prävention mit desinfizierenden Lösungen

# REINIGUNG UND DESINFEKTION


Die effiziente Klauenhygiene



## PODOCLEAN

- Entfernung organischen Materials und gutes Einweichen der Verschmutzungen dank der hohen Tensid-Konzentration
- Geringe Schaumbildung erleichtert die Anwendung im Klauenbad
- 2% in der Anwendungslösung

## REINIGUNG



## DESINFEKTION



## PODOFEET MAX\*



- Bakterizide, aminbasierte Rezeptur
- Deutliche Sichtbarkeit auf der Klaue mit Blaufärbung
- QAV frei und frei von Kupfer- und Zinksulfat
- 5% in der Anwendungslösung (Klauenbad & Sprühverfahren)
- nicht bei offenen Wunden anwenden



## PA-FEET 5\*



- Bakterizide, peressigsäurebasierte Rezeptur
- leicht biologisch abbaubar
- ohne QAV und Formaldehyd
- auch bei niedrigen Temperaturen verwendbar
- Anwendung im Klauenbad und im Sprühverfahren
- 5% in der Anwendungslösung
- Geeignet für biologisch wirtschaftende Betriebe (Fibl-gelistet)



\*Mit Ausnahme von Podoclean sind alle Produkte Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel sind Biozidprodukte. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.