



Ficha técnica BACTIFOS

Complejo en polvo
para el tratamiento
biológico del estiércol

ÍNDICE

02 Propiedades

03 Composición

04 Instrucciones / Fosas internas /
Estiércol fresco

05 Fosas externas / Estiércol almacenado /
Presentación



**LIMPIEZA Y
Desinfección**



BACTIFOS

Propiedades

Algunos estiércoles son heterogéneos. Se puede observar depósitos en el fondo y/o corteza en la parte superior de las fosas de estiércol.

Eso puede provocar una disminución de la capacidad de almacenamiento, más dificultad para bombear y esparcir el estiércol, más moscas (poniendo en la corteza). Estas son consecuencias visibles del desarrollo microbiano y de las fermentaciones.

El BACTIFOS polvo está altamente concentrado en enzimas y bacterias seleccionadas por su eficacia en la licuefacción del estiércol. Favorece la degradación de la materia orgánica, incluida la fibra, para:



Incrementar la capacidad de almacenamiento y facilitar la manipulación del estiércol (drenaje, bombeo y esparcimiento del pozo).



Disminuir la liberación de amoníaco, lo que resulta en una atmósfera más saludable en los edificios.



Aumentar el contenido de nitrógeno y el efecto fertilizante del estiércol.




Controlar moscas e insectos destruyendo su entorno para la reproducción (corteza del estiércol).

I Composición

Arcillas



Algas




Lithothamne



Sílice energizada




Captadores de amoniaco



Oligoelementos



Complejo de bacterias y enzimas



Extractos de plantas



Estimulantes de la microflora (prebióticos)



I Instrucciones

Para una eficacia optima:

- **BACTIFOS polvo** debe aplicarse en la parte líquida del estiércol (NO directamente sobre la corteza) o a través de las rejillas (lejos del orificio de vaciado).
- Mezclar el estiércol periódicamente, particularmente cuando se aplica el BACTIFOS polvo. Si no hay ningún agitador, agua o estiércol fresco puede estar vertido para cortar la corteza y mezclarla.
- En caso de corteza, mantener un volumen equivalente de estiércol líquido cuando se vacía la fosa de modo que la corteza pueda mezclarse antes de aplicar BACTIFOS polvo. Si la corteza esta espesa, mezclar 2 sacos de BACTIFOS polvo en 10m³ de estiércol en su camión cisterna y dejarlo 1 o 2 días en un lugar seco y soleado. Pues verter toda la cantidad sobre la corteza. Se debe repetir si necesario y para fosas >400 m³.
- Dosis y frecuencia deben estar adaptadas a la situación en la granja: fibras en el pienso y cama, capacidad de agitación, temperatura etc.

Fosas internas / Estiercol fresco

BACTIFOS polvo se aplica antes de limpiar de modo que penetre en la costra. NO debe estar en contacto con un desinfectante, lo inactivaría.

Especies	Tipo de animal	Dosis de referencia	
Cerdos	Cerdas	100g/cerda/mes	Debe aumentarse (hasta el doble) en caso de pienso hecho en la granja o en caso de alto contenido de fibras.
	Cerdos de recría	20g/lechón/lote	
	Cerdos de engorde	30g/cerdo/mes	
Rumiantes	Vacas de leche	400g/vaca/mes	
	Terneros de carne	75g/ternero/mes	

Fosas externas/ estiércol almacenado

Dosis de referencia es 1kg/10m³ de estiércol, debe ser repetida (de cada semana a cada mes) hasta resolución del problema.

Presentación



Saco de 25 kg



Debe estar usado dentro de 18 meses después de la fabricación



Servicio técnico para
Latinoamérica y el Caribe

Ficha técnica Bactifos

Teléfono de contacto
para distribuidores:
+52 81 1049 4590

correo electrónico:
Avesycerdos@kersia-group.com

www.kersia-group.com

