

VIROSHIELD



CARACTERISTICAS

- Amplio espectro de acción
- Aprobación DEFRA
- Efectivo en presencia de aguas duras
- Rápida acción
- Estudios independientes
- Amigable con el medio ambiente

APLICACIONES

Aplicación vía aspersión:

Aplicar la solución vía aspersión a un rango de 300 mL/m² en las áreas que se requieren desinfectar por ejemplo: superficies, equipos, vehículos de transporte.

Aplicación vía inmersión:

Sumergir el equipo, materiales, botas y ruedas de vehículos de transporte de animales en la solución de VIROSHIELD.

Aplicación vía termonebulización:

Calcular el área a desinfectar y aplicar un rango de 2.6 mL de producto/m³.




Espuma



ASPERSIÓN



Fogging



INMERSIÓN

EFICACIA APROBADA

ACTIVIDAD BACTERICIDA

EN14349/ 30 MIN. / 10° C /
En presencia de materia orgánica / 0,5%

*Enterococcus hirae ,
Proteus Vulgaris ,
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus*

EN 1656/ 30 MIN. / 20° C /
En presencia de materia orgánica / 0,5%

*Enterococcus hirae ,
Proteus Vulgaris ,
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus*

ACTIVIDAD VIRICIDA

EN 14675/ 30 MIN. / 10° C

- **0.5 % / En presencia de materia orgánica** *Aujesky (cepa NIA1), Complejo respiratorio bovino (Cepa 125), Diarrea viral bovina (Cepa NADL), Virus de anemia en pollos (Cepa Cux), Síndrome de baja postura (Cepa 127), Calicivirus felino FeCV (Cepa F9), Rinotraqueitis infecciosa bovina (Cepa JCF), Parvovirus porcino (Cepa 59E), Virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (Oreja Azul, Cepa Lelystad), Virus de la enfermedad del páncreas del Salmon (Cepa F02 143)*
- **1% / Contaminación baja** *Enterovirus bovino tipo 1 (ECBO) y Fiebre porcina africana (PPA)*
- **1% / En presencia de materia orgánica** *Enfermedad de Teschen-Talfan: encefalomiелitis por enterovirus (Cepa F65)*

DEFRA

Aprobación DEFRA a una dilución de 1 mL de desinfectante por 100mL de agua
Enfermedades avícolas (DoP) como influenza aviar y influenza aviar de origen en mamíferos (AI & IAOM)

Aprobación DEFRA a una dilución de 1 mL de desinfectante por 300mL de agua
Enfermedad vesicular del cerdo

Ingredientes Activos:

pH producto puro:

Almacenamiento:

Vida útil:

Glutaraldehído y amonio cuaternario.

5

Mantener en el envase original, en un lugar limpio, fresco y bien ventilado, alejado de la luz del sol y fuentes de calor.

2 años desde su fecha de fabricación.

De la granja a la mesa